UCHWAŁA NR XIX/414/20
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2019 roku

Na podstawie art. 12 pkt 9d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Dokonać pozytywnej oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Katowice w roku 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać pozytywnej oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w roku 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/414/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Katowice w 2018 roku

INFORMACJA
O STANIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
MIASTA KATOWICE W ROKU 2019

Miasto Katowice pod względem hydrologicznym charakteryzuje się położeniem w dorzeczu dwóch największych rzek Polski: Wisły (80,5% powierzchni miasta) i Odry (19,8% powierzchni miasta; głównie w rejonie Panewnik, Ligoty, Brynowa i Ochojca).

Katowice w dorzeczu Wisły na północy odwadniane są przez zlewnię rzek: Rawy, Brynicy i Boliny, będących dopływem Czarnej Przemszy. Południe miasta odwadnia Rzeka Kłodnica wraz z rzeką Ślepiotką i mniejszymi dopływami odprowadzając wody do Odry oraz zlewnia rzeki Mlecznej stanowiąca największą zlewnię w Katowicach (35% powierzchni miasta).

Rzeka Mleczna prowadzi swoje wody do rzeki Gostyni, będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły.

I. <u>Zagrożenia podtapianiem przez rzeki:</u>

Zagrożenia związane z wystąpieniem wód z koryta powodujące lokalne zalania i podtopienia dotyczą w Katowicach rzek: Mlecznej, Rawy, Kłodnicy, Ślepiotki, Boliny.

II. <u>Działania na ciekach i rowach związane z ochroną przeciwpowodziową:</u>

W ramach postępowania przetargowego na zadanie pn. **„Bieżące utrzymanie rowów odwadniających oraz konserwacja najbardziej zagrożonych rzek w Katowicach”**, na które w planie finansowym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 250 000zł brutto wyłoniono wykonawcę prac konserwacyjno – utrzymaniowych na:

- rowach odwadniających w wysokości *200 000zł brutto,*

- ciekach i rzekach w wysokości *50 000zł brutto*

1. **Działania na ciekach:**

Z przyznanych środków finansowych w wysokości *50 000,00zł brutto* przeznaczonych na działania związane z utrzymaniem i konserwacją najbardziej zagrożonych odcinków rzek przebiegających w granicach administracyjnych miasta wykorzystano **36 189,75zł brutto**.

Pozostałą kwotę pozostawiono do wykorzystania na przeprowadzenie niezbędnych prac zabezpieczających wiosną 2020 roku.

Wykorzystane środki przeznaczono na przeprowadzenie prac konserwacyjnych na nw. ciekach:

- **rzeka Mleczna**, odcinek o długości 2598 m – koszt przeprowadzonych prac 24 694,17 zł brutto,

- **ciek Kokociniec**, odcinek o długości 1550 m – koszt przeprowadzonych prac 11 495,58 zł brutto.

Łącznie przeprowadzono konserwację cieków na długości **4 148m**.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował: wykoszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp, usunięcie namułów i zatorów z przepustów, hakowaniu lustra wody, wycinkę zakrzaczeń oraz wywóz zanieczyszczeń.

W 2019r. administrator cieków zlokalizowanych w Katowicach tj. Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z uwagi na brak środków finansowych realizował jedynie prace interwencyjne na rzece Kłodnicy.

2. **Działania na rowach**

Na prawidłowy spływ wód atmosferycznych odprowadzanych przez rowy naturalne i rowy melioracyjne wydano **123 761,45 zł brutto** z przeznaczonej przez Miasto Katowice kwoty wynoszącej *200 000zł brutto*.

Pozostałą kwotę pozostawiono do wykorzystania na przeprowadzenie niezbędnych prac zabezpieczających wiosną 2020 roku.

Wykorzystane środki przeznaczono na przeprowadzenie prac konserwacyjnych na nw. rowach:

- **rów Malownik**, odcinek o długości 734 m – koszt przeprowadzonych prac 35 344,90 zł brutto,
- **rów przy ul. Zamkowej/Ociepki**, odcinek o długości 302 m – koszt przeprowadzonych prac 15 002,87 zł brutto,
- **rów Piotrowicki**, odcinek o długości 800 m – koszt przeprowadzonych prac 28 273,80 zł brutto,
- **rów przy ul. Żeliwnej**, odcinek o długości 186 m – koszt przeprowadzonych prac 8 313,68 zł brutto,
- **rów Podleski**, odcinek o długości 820 m – koszt przeprowadzonych prac 36 826,20 zł brutto.

Łącznie przeprowadzono konserwację rowów na długości **2 842 m**.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował: wykoszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp, usunięcie namułów i zatorów, wycinkę zakrzaczeń oraz wywóz zanieczyszczeń.

IV. Lokalne podtopienia:

W 2019 r. na terenie miasta Katowice wystąpiły punktowe podtopienia.

Intensywne, długotrwałe opady deszczu występujące pod koniec maja 2019r. przez około tydzień doprowadziły do utrzymywania się wysokiego stanu wody w korycie rzeki Mlecznej na odcinku od ul. Kanałowej „bocznej" do przepustu kolejowego w rejonie ul. Uniczowskiej (km. 17+240 – 18+800).

Rzeka wystąpiła z koryta podtapiając niezabudowane tereny pełniące rolę polderu zalewowego, znajdujące się pomiędzy ul. Azalii a ul. Grota-Roweckiego

W dniu 27.07.2019 r. w godzinach popołudniowych nad północną częścią miasta Katowice miały miejsce nawalne opady deszczu przekraczające 80l/m^2 .

W najniżej położonych miejscach na terenie miasta wystąpiły zalania budynków, piwnic, parkingów i drogowych ciągów komunikacyjnych (Tunel Katowicki, węzeł drogowy w al. Roździeńskiego - rejon salonu meblowego „Agata S.A." i „Castoramy").

Szczególnie zagrożone były tereny położone wzdłuż koryta rzeki Rawy. Odcinek rzeki od oczyszczalni „Klimzowiec" (granica z miastem Chorzów) do ujścia Leśnego Potoku (Węzeł Murckowski), na którym Miasto Katowice wykonało w latach poprzednich prace konserwacyjno – odmulające zapewnił prawidłowy spływ wód w korycie rzeki Rawy.

Natomiast na niekonserwowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odcinku rzeki Rawy tj. od ujścia Leśnego Potoku do granicy z miastem Mysłowice nastąpiło w wielu miejscach przekroczenie poziomu koryta betonowego i wałów ziemnych skutkując zalaniem położonych w pobliżu obiektów. Na terenie dzielnicy Szopienice w rejonie ul. Szabelnianej, fala wezbraniowa rozmyła dwupunktowo prawobrzeżny wał ziemny. Opisywany odcinek rzeki Rawy nie podołał wymogom prawidłowego spływu wód opadowych.

V. Magazyn przeciwpowodziowy:

W 2019 r. nie poczyniono nakładów finansowych na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego miasta Katowice.

Stan zasobów magazynów przeciwpowodziowych – miejskiego i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP, PSP i inne)	Razem
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Agregaty prądotwórcze przewoźne: - do 5 kW	2	23	25
	- od 5 do 10 kW	0	6	6
	- od 10 do 20 kW	0	1	1

	- od 20 do 100 kW	0	0	0
5.	Łodzie wiosłowe	0	3	3
6.	Łodzie motorowe	0	5	5
7.	Pontony	0	3	3
8.	Piły (pilarki) spalinowe	0	61	61
9.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne - o napięciu 220V	0	2	2
	- o napięciu 380V	0	0	0
11.	Pompy do wody czystej spalinowe - z silnikiem benzynowym	0	1	1
	- z silnikiem Diesla	0	2	2
13.	Pompy do szlamu spalinowe - z silnikiem benzynowym	0	16	16
	- z silnikiem Diesla	0	1	1
15.	Nagrzewnice powietrza	0	8	8
16.	Zapory przeciwpowodziowe **[m]**	0	0	0
17.	Geowłóknina **[m^2]**	0	5	5
18.	Worki	24250	240	24490
19.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:	0	0	0
	- w tym duże	0	0	0
	- w tym małe	0	0	0

VI. Podsumowanie:

Systematyczne i regularne prace konserwacyjne na ciekach i rowach w ramach prewencji powodziowej, prowadzone od 2010r. przez Miasto Katowice pozwoliły zminimalizować ewentualne negatywne skutki zwiększonych opadów.

Przyznane na 2019r. środki w łącznej wysokości *250 000zł brutto* ostatecznie rozdzielono na:

- **160 000zł brutto** do wykorzystania **do końca 2019r**. – wydano łącznie **159 951,20zł brutto**,
- **90 000zł brutto** do wykorzystania **do 15.06.2020r.**

Ponadto przeprowadzone przez Miasto Katowice w latach 2011 – 2018 prace konserwacyjne na odcinku rzeki Rawy od oczyszczalni „Klimzowiec" do ujścia Leśnego Potoku pozwoliły uchronić centrum miasta od negatywnych skutków nawalnych opadów, które wystąpiły w dniu 27.07.2019r.

Stale rozwijająca się zabudowa usługowo-mieszkaniowa przyczynia się do zwiększenia spływu powierzchniowego wód opadowych odprowadzanych do naturalnego systemu melioracyjnego miasta powodując jego przeciążenie w momencie wystąpienia nawalnych i gwałtownych opadów atmosferycznych.

Mając na uwadze powyższe informacje należy pozytywnie ocenić przedsięwzięte działania mające na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Katowice.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/414/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Informacja
o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Miasta Katowice w 2019 roku

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna w Katowicach interweniowała łącznie ***5079*** razy (w stosunku do ubiegłego roku, gdzie odnotowano 4734 interwencji – nastąpił wzrost o około 7%), w tym:

- ***909*** razy przy gaszeniu pożarów (spadek w stosunku do roku ubiegłego o około 10%, w którym odnotowano ***1034*** pożarów),
- ***3472*** razy przy usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 14,5%, w którym interweniowano ***3029*** razy),
- ***698*** razy wyjeżdżano do fałszywych alarmów (wzrost liczby alarmów w porównaniu do roku 2018 o około 5 %, w którym wyjeżdżano ***662*** razy).

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta

1. **Budynki wielorodzinne mieszkalne:**

W budynkach mieszkalnych w 2019 roku przeprowadzono 17 czynności kontrolno – rozpoznawczych, związanych ze skierowanymi wnioskami obywateli.

W przypadku prowadzonych działań ratowniczych w budynkach wielorodzinnych, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych incydentalnym utrudnieniem dla jednostek straży pożarnej są samochody osobowe parkujące na placach i drogach pożarowych.

Niezależnie od istniejących warunków technicznych i budowlanych do obniżenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych przyczyniają się nagminnie przypadki celowej dewastacji i kradzieży elementów instalacji hydrantowych, suchych pionów, instalacji elektrycznej, a nawet drzwi przeciwpożarowych i urządzeń oddymiających.

W związku z tragicznym pożarem, który miał miejsce w obiekcie typu escape room w Koszalinie na terenie miasta Katowice skontrolowano wszystkie obiekty tego typu. Przeprowadzone kontrole wykazały szereg nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 12 przypadkach placówki te zlokalizowano w obrębie budynków mieszkalnych, bez dokonania wymaganej zmiany sposobu użytkowania, jak również bez dostosowania warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego do nowej funkcji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego wraz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego **12** z **14** obiektów tego typu zakończyło działalność.

2. **Infrastruktura techniczna**

Na terenie miasta istnieje mocno rozbudowana, ale równocześnie wyeksploatowana sieć gazownicza.

W instalację gazową wyposażone jest ok 80% budynków mieszkalnych. Panujące uwarunkowania geologiczne stwarzają możliwość wystąpienia zagrożenia awarią, która przy niekorzystnych warunkach może prowadzić do rozszczelnienia instalacji gazowej.

3. **Budynki użyteczności publicznej**

W ramach prowadzonej działalności przez wydział kontrolno - rozpoznawczy w 2019 roku przeprowadzono **72** kontrole w obiektach użyteczności publicznej, z czego większość dotyczyła podmiotów prowadzących działalność oświatową, edukacyjną (niepubliczne żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe). Placówki te były kontrolowane głównie na wniosek strony, celem wydania opinii o spełnieniu wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych.

Ponadto przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze w 8 wytypowanych przez Śląskiego Konserwatora Zabytków obiektach, w tym m.in. Katedrze Chrystusa Króla, Bazylice w Panewnikach, drewnianym kościele św. Michała w Parku Kościuszki.

4. **Obiekty przemysłowe**

Na terenie miasta Katowice znajduje się zakład dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej – firma Baterpol S.A. przy ulicy Obrońców Westerplatte 108 zajmujący się odzyskiwaniem ołowiu z akumulatorów.

5. **Lasy**

Nadleśnictwo Katowice obejmujące swoim zasięgiem obszar większy niż granice administracyjne miasta, należy do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego – zagrożenie duże. Na duże zagrożenie pożarowe lasów Nadleśnictwa składają się dwa główne czynniki: znaczna degradacja leśnych siedlisk oraz silna penetracja obszarów leśnych przez ludzi.

W ciągu 2019 roku przeprowadzono 2 kontrole kompleksów leśnych wchodzących w skład Nadleśnictwa Katowice znajdujących się w rejonie miasta oraz podmiotów mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe kompleksów leśnych.

6. **Monitoring pożarowy**

Podłączenie do systemu monitoringu pożarowego może być realizowane przez dowolny podmiot spełniający wymagania polskich przepisów i norm oraz wytycznych wynikających z „Wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej ze Stanowiskiem Kierowania PSP w Miejskim Centrum Ratownictwa przy ul. Młyńskiej 4" i ma podpisaną z tut. Komendą stosowną umowę na zainstalowanie swoich urządzeń. Obecnie operatorami monitoringu pożarowego na terenie operacyjnym KM PSP w Katowicach, są następujące podmioty:

1. **NOMA 2 Sp. z o.o.**

40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 36

tel. 32 359 02 51

2. **CNT Sp. z o.o.**

ul. Kawia 4/16 lok. 115

42-202 Częstochowa

tel. 34 365 22 53

3. **TP TELTECH Sp. z o.o.**

al. Tadeusza Kościuszki 5/7

90-418 Łódź

Rejon Centralny w Katowicach

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 28

40-058 Katowice

tel. 32 252 41 82

4. **EKOTRADE Sp. z o.o.**

ul. Melomanów 4

00-712 Warszawa

tel. 22 548 90 00

W ramach funkcjonowania monitoringu pożarowego na trenie operacyjnym KM PSP w Katowicach do systemu podłączonych jest obecnie **216** obiektów.

7. **Charakterystyka działań operacyjnych w roku 2019**

W wyniku powstałych pożarów i miejscowych zagrożeń **śmierć poniosło 20 osób** (P-1, MZ-19)**, 490 osób zostało rannych** (P-35, MZ-455)**, w tym 46 dzieci** (P-3, MZ-43)**.**

Najczęstszymi przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów są: podpalenia oraz nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w wyniku których doszło do powstania, aż ***607 pożarów***. Pozostałe przypuszczalne przyczyny powstawania pożarów i miejscowych zagrożeń przedstawiają poniższe tabele.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w 2019r.

Przypuszczalna przyczyna	Ilość
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	**536**
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki	**71**
NOD w pozostałych przypadkach	**71**
Inne przyczyny	**54**
Wady środków transportu	**47**
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	**45**
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe	**23**
Nieustalone	**12**
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe	**6**
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe	**5**
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki	**4**
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	**3**
Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie	**3**
NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	**2**
NOD w pozostałych przypadkach	**2**

Najczęstsze przyczyny miejscowych zagrożeń w 2019r.

Przypuszczalna przyczyna	Ilość
Inne przyczyny	**1038**
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	**727**
Huragany, silne wiatry, tornada	**676**
Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	**241**
Gwałtowne opady atmosferyczne	**186**
Wady środków transportu	**121**
Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu	**70**
Akcje terrorystyczne	**63**
Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	**52**
Nieumyślne działanie człowieka	**40**
Wady konstrukcji budowlanych	**34**
Nieustalone	**33**
Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne	**32**
Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	**14**

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	**13**
Wady urządzeń mechanicznych	**11**
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	**9**
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych	**7**
Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych w szczególności piece, grzałki, kuchnie	**4**

Teren miasta Katowice zabezpieczają trzy Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, których działania w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Ilość interwencji w poszczególnych JRG PSP w 2019r.

Jednostka	Pożar	Miejscowe Zagrożenie	Alarm Fałszywy	Razem
JRG I	445	1471	273	2189
JRG II	230	1010	179	1419
JRG III	234	991	246	1471

8. **Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do działań**

Obecny limit etatowy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wynosi:

a) Komenda Miejska:

- system codzienny – 24 etaty w tym: 2 etaty korpusu służby cywilnej oraz 2 etaty pomocnicze,
- system zmianowy (SKKM) – 9 etatów.

b) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 „Katowice - Szopienice”:

- system codzienny – 2 etaty,
- system zmianowy – 87 etatów.

c) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 „Katowice - Piotrowice”:

- system codzienny – 2 etaty,
- system zmianowy - 81 etatów.

d) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 „Katowice - Centrum”:

- system codzienny – 2 etaty,
- system zmianowy - 35 etatów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach łącznie zatrudnionych było 241 osób,z czego:

- 238 osób to funkcjonariusze PSP,
- 1 osoba to pracownik korpusu służby cywilnej,
- 2 osoby to pracownicy cywilni.

Wśród funkcjonariuszy 42 osoby znajdują się w okresie służby przygotowawczej.

Pod względem wykształcenia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przeważają funkcjonariusze posiadający wykształcenie średnie – 147 osób, z czego 49 posiada wykształcenie policealne. Kolejną grupę stanowią funkcjonariusze z wykształceniem wyższym – 91 osób. W przypadku pracowników zajmujących etaty cywilne wszyscy posiadają wykształcenie wyższe.

W roku 2019 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w ramach studiów i szkoleń tj.:

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 1 osoba (studia podyplomowe),

- Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej – 4 osoby,

- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – 1 osoba (studia licencjackie),

Ponadto następująca liczba strażaków kontynuowała naukę:

- w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej – 5 osób,

- w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – 8 osób.

Dodatkowo w 2019 r. podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozpoczęli:

- w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej – 4 osoby,

- w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – 4 osoby.

W 2019 roku przeprowadzono specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy pełniących służbę w KM PSP w Katowicach z zakresu:

vratownictwa medycznego dla 75 funkcjonariuszy. Szkolenie zakończyło się egzaminem, który uprawnia funkcjonariuszy do używania tytułu Ratownika Medycznego Państwowej Straży Pożarnej.

vInne szkolenia – ratowników chemicznych, doskonalące dla kierowców, itp.

9. **Wyposażenie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach w sprzęt ratowniczy.**

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach do realizacji zadań ustawowych dysponuje następującymi samochodami pożarniczymi oraz sprzętem ratowniczym:

Pojazdy pożarnicze.

Lp.	Oznaczenie	Nazwa	ilość	rok produkcji
Komenda Miejska PSP w Katowicach				
1	SLOp	Lekki Samochód Operacyjny	1	2011
2	SLOp	Lekki Samochód Operacyjny	1	2012
3	SLOp	Lekki Samochód Operacyjny	1	2018
4	SLBus	Lekki Samochód Mikrobus	1	2018
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr I „Szopienice”				
5	SLRr	Lekki Samochód Rozpoznawczo - Ratowniczy	1	2015
6	SLKw	Lekki Samochód Kwatermistrzowski	1	**1994**
7	GBA	Średni Samochód Ratowniczo - Gaśniczy	1	2010
8	SW	Samochód Specjalny Wężowy		**2003**
9	GCBA	Ciężki Samochód Ratowniczo - Gaśniczy	1	2007
10	GCBA	Ciężki Samochód Ratowniczo - Gaśniczy	1	2008
11	SLKw Bus	Lekki Samochód Kwatermistrzowski Mikrobus	1	2009
12	GBA-Rt	Średni Samochód Ratowniczo - Gaśniczy	1	2018
13	SD-40	Samochód z drabiną mechaniczną	1	2016
14	SCKn	Ciężki Samochód Kontenerowy	1	2013
15	SCKn	Ciężki Samochód Kontenerowy	1	2017
16	SLKw	Lekki Samochód Kwatermistrzowski	1	2003
17	Kontenery	Sanitarny, Socjalny, Kwaterunkowy, Proszkowy	4	2018 **2000** 2009 2013
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr II „Piotrowice”				
18	SCRt	Ciężki Samochód Ratownictwa Technicznego	1	2010
19	SD-30	Samochód z drabiną mechaniczną	1	2010

20	GBA	Średni Samochód Ratowniczo - Gaśniczy	1	2010
21	SLRr	Lekki Samochód Rozpoznawczo - Ratowniczy	1	2019
22	SCRchem	Ciężki Samochód Ratownictwa Chemicznego	1	**2004**
23	SLRchem	Lekki Samochód Ratownictwa Chemicznego	1	2006
24	GBA	Średni Samochód Ratowniczo - Gaśniczy	1	2006
25	SLRr IBIS	Lekki Samochód Rozpoznawczo - Ratowniczy	1	2017
26	GCBA	Ciężki Samochód Ratowniczo - Gaśniczy	1	2018
27	SLKw	Lekki Samochód Kwatermistrzowski	1	2011
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr III „Centrum”				
28	SLRr	Lekki Samochód Rozpoznawczo - Ratowniczy	1	2014
29	GBA	Średni Samochód Ratowniczo - Gaśniczy	1	2015

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach dysponuje specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym podejmowanie szybkich i sprawnych działań ratowniczo – gaśniczych, do którego należą między innymi: łodzie, motopompy pływające i przenośne przeznaczone do wody czystej i zanieczyszczonej, piły i pilarki do drewna, stali i betonu, narzędzia hydrauliczne, armatura wodno – pianowa, urządzenia pneumatyczne, zestawy medyczne PSP R1 i R2 oraz defibrylatory, agregaty prądotwórcze, urządzenia pomiarowe substancji niebezpiecznych, ubrania specjalne przeciwchemiczne.

10. **Przygotowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Katowice do działań**

Na terenie Miasta Katowice Ochotnicze Straże Pożarne działają w następujących dzielnicach: Dąbrówka Mała, Kostuchna, Podlesie, Szopienice, Zarzecze. Ochotnicze Straże Pożarne z Dąbrówki Małej, Kostuchny i Szopienic są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne w Katowicach wyjeżdżały do **1076** zdarzeń.

Ilość interwencji poszczególnych OSP w 2019r.

Lp.	Jednostka OSP	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Ilość interwencji ogółem
1.	Szopienice	101	202	42	345
2.	Dąbrówka Mała	70	228	33	331
3.	Kostuchna	31	192	23	246
4.	Zarzecze	11	65	5	81
5.	Podlesie	12	54	7	73
Suma interwencji		225	741	110	**1076**

W celu poprawy znajomości charakterystyki pożarowej obiektów na terenie miasta Katowice przeprowadzono szereg ćwiczeń praktycznych mających na celu podwyższenie efektywności prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych i doskonalenie współpracy sił i środków jednostek PSP i OSP z terenu Katowic.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w okresie od marca do listopada 2019r. zorganizowała szkolenie podstawowe, dowódców oraz naczelników dla strażaków ratowników OSP.

Każda z Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach wyposażona jest w co najmniej dwa samochody (ciężkie, średnie lub lekkie) oraz armaturę wodno-pianową, pilarki do drewna, piły do betonu i stali, sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt hydrauliczny ratownictwa technicznego. Członkowie OSP biorący udział w działaniach ratowniczych posiadają wszystkie niezbędne szkolenia.

Mając na uwadze powyższe informacje należy pozytywnie ocenić stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta Katowice.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1561470945
Imię: Maciej Marek
Nazwisko: Biskupski
Instytucja:
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 23 kwietnia 2020 r.
Zakres podpisu: Cały dokument