



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

CKI.032.1.2026
RKW/223/2026

BIURO RADY MIASTA KATOWICE	
Wpł.	2026 -03- 30
BRM	DWP-072188/26

Bieruń, 25.03.2026 r.

Rada Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

Dot.: Roczego sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2025 na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu.

Zgodnie z zapisami art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2025r. poz. 960, tekst jednolity z późn. zm) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Bieruniu przedstawia roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2025 r. na terenie powiatów administrowanych przez tut. Nadzór.

KIEROWNIK
Marek Sygut

Do wiadomości:

1. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zarząd Zlewni w Katowicach
Nadzór Wodny w Bieruniu, ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń Nowy
Tel.: 603 857 486
e-mail: nw-bierun@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Bieruniu
Ul. Warszawska 168
43-155 Bieruń Nowy

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W BIERUNIU
NA OBSZARACH POWIATÓW
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO, CHRZANOWKSIEGO,
MIKOŁOWSKIEGO, OŚWIĘCIMSKEGO, PSZCZYŃSKIEGO
ORAZ
M. JAWORZNO, M. KATOWICE, M. MYSŁOWICE, M. TYCHY
ZA ROK 2025**

Bieruń, marzec 2026 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 *ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1087 tekst jednolity z późn. zm. – dalej Prawo wodne)* przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatów bieruńsko-lędzińskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego oraz m. Tychy, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Jaworzno przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Katowicach, Nadzór Wodny w Bieruniu.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości Nadzoru Wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Bieruniu obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat bieruńsko-lędzki, m. Tychy, a także część powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego oraz m. Katowice, m. Mysłowice, m. Jaworzno. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW w Bieruniu wynosi 605 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Bieruń wynosi 231 km, długość wałów wynosi 81,3 km.



Rysunek 1. Obszar działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu.

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Katowicach	Bieruń	Bieruńsko-lędziński	Bieruń
			Imielin
			Lędziny
			Bojszowy
			Chełm Śląski
		Oświęcimski	Oświęcim
			Chełmek
		Chrzanowski	Chrzanów
			Libiąż
		Mikołowski	Mikołów
			M. Łaziska Górne
			Orzesze
			Wryy
		Pszczynski	Kobiór
		M. Tychy	Tychy
		M. Katowice	Katowice
M. Mysłowice	Mysłowice		
M. Jaworzno	Jaworzno		

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW w Bieruniu.

L. p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Bieruń, Bojszowy	Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wałów rz. Gostynki w km P: 2+838-4+125, L: 4+107-4+193 m. Bieruń, Bojszowy w formule "zaprojektuj i buduj"	Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych obejmująca:	2 449 597,89 zł
2	Oświęcim	Wykonanie konserwacji prawostronnego obwałowania rzeki Wisły oraz obustronnego obwałowania rzeki Pławianki w m. Babice, Brzezinka, Pławy, gm. Oświęcim.	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły o długości 2,515 km tj.: prawy wał w km 6+700-7+400, 0+000-1+435 z wałem zamykającym w km 0+000-0+380; wałów rzeki Pławianki o długości 1,94 km tj.: lewy wał 0+000-1+020, prawy wał 0+000-0+920 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu - konserwację rowów doprowadzających i odprowadzających, w tym: ręczne wykoszenie, oczyszczenie terenu, konserwacja klap zwrotnych - montaż tablicy informacyjnej oraz szlabanu na rampie wjazdowej - nadzór przyrodniczy	36 140,27 zł
3	Lędziny Tychy	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Ławecki w km 0+000-2+950 wraz z udrożnieniem koryta w m. Tychy, Lędziny, gm. Tychy, Lędziny (rozmiar rzeczowy: 2,950 km)	Konserwacja cieku Ławeckiego w km 0+000-2+950 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - Oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	153 827,26 zł
4	Katowice	Wykonanie prac utrzymaniowych na rzece Mleczna w km 14+500-21+800 w m. Katowice (rozmiar rzeczowy: 7,300 km).	Konserwacja rzeki Mlecznej w km 14+500-21+800 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - Oczyszczenie przepustów - Naprawa opasek z kieszek faszynowych	468 956,70 zł

			- odcinkowe uzupełnienie wyrw - nadzór przyrodniczy	
5	Bieruń	Konserwacja przepustów wałowych oraz rowów odprowadzających i doprowadzających w obrębie przepustów na terenie m. Bieruń	Konserwacja przepustów wałowych oraz rowów odprowadzających i doprowadzających w obrębie przepustów obejmująca: - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - oczyszczenie terenu - konserwacja kłap - Oczyszczenie przepustów - remont ubezpieczenia w obrębie przepustu lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w km 4+498 - nadzór przyrodniczy	41 078,21 zł
6	Tychy	Awaryjne usunięcie zatoru na cieku Tyskim w km 1+690 okolice ul. Oświęcimskiej 302 w miejscowości Tychy	Awaryjne usunięcie zatoru na cieku Tyskim w km 1+690 obejmująca: - rozbiórka zatoru utrudniającego swobodny przepływ wód na cieku Tyskim	14 500,00 zł
7	Bieruń Bojszowy Tychy	Ocena stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych - teren Nadzoru Wodnego Skoczów, Bieruń, Olkusz, w podziale na części – Część 5 - Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki: lewy wał 2+957-14+322, prawy wał 2+838-14+243 w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy - klasa III, IV"	Wykonanie oceny stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki: lewy wał 2+957-14+322, prawy wał 2+838-14+243	149 445,00 zł
8	Chełmek	Ocena stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych - teren Nadzoru Wodnego Skoczów, Bieruń, Olkusz, w podziale na części – Część 7- " Ocena stanu technicznego lewostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 0+000-4+020 w m. Gorzów, gm. Chełmek - klasa III"	Wykonanie oceny stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych rzeki Przemszy w km 0+000-4+020	35 424,00 zł

9	Oświęcim	„Ocena stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych - teren Nadzoru Wodnego Skoczów, Bieruń, Olkusz, w podziale na części – część 4 - Ocena stanu technicznego prawostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w km 0+000-6+680 w m. Babice, gm. Oświęcim - klasa III”.	Wykonanie oceny stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych rzeki Małej Wisły w km 0+000-6+680	59 040,00 zł
10	Bieruń Tychy Katowice	„Ocena stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych - teren Nadzoru Wodnego Skoczów, Bieruń, Olkusz, w podziale na części – Część 6 - Ocena stanu technicznego obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej w km 0+000-12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice - klasa IV.”	Wykonanie oceny stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych rzeki Mlecznej w km 0+000-12+000	158 670,00 zł
11	Oświęcim	„Oceny stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych - teren Nadzoru Wodnego Skoczów, Bieruń, Olkusz, w podziale na części – Część 3 - Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych cieku Pławianka: lewy wał 0+716-1+020, prawy wał 0+650-0+920 w m. Pławy, gm. Oświęcim - klasa IV.”	Wykonanie oceny stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych cieku Pławianka: lewy wał 0+716-1+020, prawy wał 0+650-0+920	14 000,00 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 tekst jednolity z późn. zm)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	29	275
II	41	358
III	40	382
IV	58	397
ROCZNIE	168	1412

6. Pozostałe informacje.

-

KIEROWNIK

Marek Sygut