

**Uchwała nr 78/2024**  
**Rady Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia**  
**z dnia 23.01.2024r.**

**w sprawie montażu bariery ochronnej, zabezpieczającej i ograniczającej wejście pieszych na jezdnię ul. Tysiąclecia przy schodach w rejonie Nowego Tysiąclecia i sklepu Netto**

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia nadanego uchwałą nr XLI/899/21 Rady Miasta Katowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7681)

**Rada Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia**

**Uchwała**

**§ 1.**

Wystąpić do Prezydenta Miasta Katowice o pozytywne rozpatrzenie wniosku o montaż bariery, zabezpieczającej przed wejściem na jezdnię, bezpośrednio przy schodach łączących Nowe Tysiąclecie z traktem pieszym (lokalizacja w załączeniu). Na chwilę obecną piesi schodząc ze schodów przechodzą przez jezdnię w kierunku przystanku autobusowego, znajdującego się vis a vis przedmiotowych schodów. Pomijając już fakt, że przechodzą w miejscu niedozwolonym to robią to w sposób dynamiczny, niejednokrotnie przebiegając od schodów (bywa, że nieodśnieżonych) w kierunku stojącego na przystanku autobusu. Montaż bariery wpłynąłby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Powyższa sprawa była już przekazywana do Wydziału Transportu UM Katowice oraz Policji. W uzasadnieniu odmowy montażu barier stwierdzono, że sprawa dotyczy „niewłaściwych zachowań pieszych, co nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla zastosowania ogrodzenia chodnika od schodów do najbliższego przejścia dla pieszych”. Niemniej jednak Rada Dzielnicy obserwując codzienne przypadki niebezpiecznego przekraczania jezdni w przedmiotowym miejscu wnioskuje o montaż barier, które montowane są w innych, podobnie niebezpiecznych lokalizacjach na terenie Miasta Katowice. Każde działanie zapobiegawcze ma sens jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Komendant VII Komisariatu zadeklarował monitorowanie tego rejonu.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy


**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Dzielnicy nr 9

Katowice Osiedle Tysiąclecia

Marek Sobczyk



Tablica zawartości mapy

Warstwy i legenda

Selekcje przestrzenne/logiczne

Analizy przestrzenne

Adresy

Działki

Współrzędne XY

Wpisz współrzędne szukanego punktu

Układ wsp. 2000 (strefa VI) X:

6569496.113

Układ wsp. 2000 (strefa VI) Y:

5571653.402

Centruj mapę do powyższego punktu

Przelicz wsp. z układu 2000 na:

układ do przeliczenia współrzędnych:

Układ wsp. WGS84 EPSG:4326

Współrzędna X:

18 ° 58 ' 30 "

18.97501087

Współrzędna Y:

50 ° 16 ' 36 "

50.27672457

Centruj mapę do powyższego punktu

Przelicz wsp. wybranego układu na 2000

Aktualne współrzędne

Układ wsp. 2000 (strefa VI)

X: 6569560.174 Y: 5571689.727

Układ wsp. WGS84

X: 18°58'33" (18.9759162) Y: 50°16'37" (50.2770436)

Układ wsp. WGS84 Pseudo-Mercator

X: 2112389.325 Y: 6461488.088



Geoportal inwestycji  
Numeryczna Mapa Zasadnicza

MIEJSKI  
SYSTEM  
ZARZĄDZANIA

KATOWICKA  
INFRASTRUKTURA  
INFORMACJI  
PRZESTRZENNEJ



Skala 1:

373

ustaw

Układ wsp. 2000 (strefa VI) X: 6569560.174 Y: 5571689.727 Aktywna warstwa: Gaz - odcinki

#### Załączniki.

1. Mapa pogładowa z zaznaczoną lokalizacją montażu barier ochronnych (może być na długości zatoki autobusowej lub odcinku od przejścia dla pieszych do ronda Stryji
2. Zdjęcia przedmiotowej lokalizacji (z tzw perspektywy)

